

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialystok.pl

Białystok: Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu

Numer ogłoszenia: 104689 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Białystok , ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 869 60 02, faks 085 869 62 65.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** usługi.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Przedmiotem zamówienia jest przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego zainstalowanych na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu mieszczącego się w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Gen. J. Bema 4 w Białymstoku. 2.Transmisja obrazu dotyczy następujących punktów styku do których przyłączone są kamery Lp. Punkt styku kamera 1.Budynek na rogu Spółdzielcza - Rynek Kościuszki a) Spółdzielcza - Rynek Kościuszki b) I. Białówny - Spółdzielcza 2.Lipowa - szafka przy cerkwi Św. Mikołaja Lipowa Kino Pokój 3.Studnia przy Rynku Kościuszki a) Rynek Kościuszki - Ratusz b) Akademicka - Legionowa 4.al. J. Piłsudskiego na budynku nr 38 al. J. Piłsudskiego - H. Sienkiewicza 5.Studnia na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i ul. Jurowieckiej a) Jurowiecka - Fabryczna b) Jurowiecka 32 c) Ciepła 15 6. Studnia na placu im. R. Dmowskiego przy Delikatesach a) św. Rocha - Lipowa b) pl. Niepodległości im. R. Dmowskiego - al. J. Piłsudskiego 7. Studnia przy Centrum Park a) św. Rocha - Syrena b) Park J. Dziekońskiej 8. Słup Bohaterów Monte Cassino - Dw.PKS Bohaterów Monte Cassino Dw.PKS 9.Kolejowa Dworzec PKP Kolejowa Dworzec PKP 10. Studnia na ul. M. Skłodowskiej- Curie przy Centralu a) Legionowa - M. Skłodowskiej- Curie b) Plac Uniwersytecki c) J. Marjańskiego - ul. Piękna d) Suraska 11.Słup na skrzyżowaniu ulic A. Mickiewicza - Elektryczna A. Mickiewicza - Elektryczna 12.Kawaleryjska - Zapiecek Kawaleryjska - Zapiecek 13. Studnia na ul. Kilińskiego przy Muzeum Wojska

pl. Jana Pawła II - Katedra 14. Studnia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i ul. W. Liniarskiego I. Malmeda - Piotrkowska 15. Studnia na ul. I. Malmeda I. Malmeda - I. Białówny 16. Słup na Rondzie Św. Faustyny Kowalskiej Rondo Św. Faustyny Kowalskiej 17. Studnia na al. 1000-lecia Państwa Polskiego przy Intratelu al. 1000-lecia Państwa Polskiego - gen. Wł. Andersa 18. Mufa przy Zamenhoffa/Biała L. Zamenhoffa - Biała 19. Studnia na ul. Waszyngtona obok sklepu Opalek M. Skłodowskiej - Curie Opalek 20. Studnia w rejonie Bulwarów Kościałkowskiego a) Bulwary Kościałkowskiego b) Planty (rejon Parku Pałacowego) 21. Sterownik sygnalizacji Pułaskiego/ Żeromskiego a) St. Dubois 11 b) W. Rzymowskiego - St. Dubois c) K. Pułaskiego 48 - Zachodnia 20 d) K. Pułaskiego 127 e) St. Dubois PKO 22. Budynek na Antoniukowskiej 19 a) Palmowa b) Gajowa bazarek c) Swobodna - H. Kołłątaja d) Swobodna 18 e) Łagodna 11 f) Swobodna 54 g) Rzemieśnicza 30 h) I. Ordonówny - Wł. Broniewskiego i) Narewska j) Hetmańska - al. Jana Pawła II k) Zwycięstwa 25A l) Wierzbowa - Antoniukowska m) Wł. Broniewskiego pawilony n) Hetmańska - Marczukowska o) Narewska 5 p) Wierzbowa PZMot q) Wierzbowa Krąg r) al. Konstytucji 3 Maja - Studzienna s) Antoniuk Fabryczny - Gen. Z. Berlinga 23. Sterownik sygnalizacji KEN/ NSZ a) Komisji Edukacji Narodowej - M. Pietkiewicza b) H. Kołłątaja 71 c) H. Kołłątaja - Komisji Edukacji Narodowej d) Bulwary Herberta nr 1 e) Bulwary Herberta nr 2 f) Bulwary Herberta nr 3 g) Bulwary Herberta nr 4 h) Bulwary Herberta nr 5 i) Bulwary Herberta nr 6 24. Studnia na ul. Ks. J. Popiełuszki przy stacji paliw a) Rumiankowa 14 b) Wrocławska 90- Zielonogórska c) Stroma 25 d) Armii Krajowej - gen. Wł. Sikorskiego - Upalna e) W. Witosa - gen. Wł. Sikorskiego f) Armii Krajowej - Szarych Szeregów g) Św. A. Boboli - Szarych Szeregów h) Armii Krajowej - Powstańców i) al. Niepodległości - Magnoliowa j) Słonecznikowa - Rumiankowa h) Stroma 11 i) W. Witosa 26 j) Armii Krajowej - Batalionów Chłopskich k) Batalionów Chłopskich (w rejonie budynku nr 6) l) Rumiankowa amfiteatr m) Szarych Szeregów 7 25. Pomieszczenie zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego AMB a) Towarowa 20- Mieszka I 11 b) Towarowa 8A c) Mieszka I bazarek 26. Studnia na ul. Wysockiego (przy Wodociągach) Piastowska - Sybiraków 27. Studnia na skrzyżowaniu ul. Kombatantów i al. Tysiąclecia P.P. a) Radzywińska - Zagumienna b) Sokólska 9 c) al. 1000-lecia Państwa Polskiego - Radzywińska 28. Studnia na Placu Wyzwolenia H. Sienkiewicza - Ryska 29. Słup Barszczańska a) Barszczańska 18 b) Barszczańska - Klepacka c) Barszczańska - kamera stacjonarna 30. Studnia przy ul. Świerkowej a) 11-go listopada Lodowisko b) Wesola 20 31. Studnia przy przystanku Wiejska/ Zachodnia a) Wiejska - Zachodnia b) Kard. S. Wyszyńskiego (skwer przy ZUS) 32. Studnia na ul. Grochowej Grochowa K. Kalinowskiego 33. Studnia na ul. Wiewiórczej przy Starostwie Powiatowym a) Plażowa - ks. S. Suchowolca b) św. Proroka Eliasza 3, 3A c) Dojnowska 80 34. Studnia na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Orzeszkowej Warszawska 79 35. Przejście podziemne na ul. Gen. W. Andersa przy giełdzie a) gen. Wł. Andersa - ulica b) gen. Wł. Andersa przejście podziemne nr 1 c) gen. Wł. Andersa przejście podziemne nr 2 d) gen. Wł. Andersa przejście podziemne nr 3 e) gen. Wł. Andersa przejście podziemne nr 4 f) gen. Wł. Andersa przejście podziemne nr 5 g) gen. Wł. Andersa giełda kamery w platformie - winda L h) gen. Wł. Andersa giełda kamery w platformie - winda P 36. Przejście nadziemne na ul. Gen. W. Andersa a) gen. Wł. Andersa kładka kamery w platformie - winda L b) gen. Wł. Andersa kładka kamery w platformie - winda P c) gen. St. Sosabowskiego w rejonie ul. Jesiennej d) przejście podziemne gen. St. Sosabowskiego w rejonie ul. Jesiennej - nr 1 e) przejście podziemne gen. St. Sosabowskiego w rejonie ul. Jesiennej - nr 2 f) przejście podziemne gen. St. Sosabowskiego w rejonie ul. Jesiennej - nr 3 g) przejście podziemne gen. St. Sosabowskiego w rejonie ul. Jesiennej - nr 4 f) przejście podziemne gen. St. Sosabowskiego w rejonie ul. Jesiennej - nr 5 g) przejście podziemne gen. St. Sosabowskiego w rejonie ul. Jesiennej - nr 6 37. Studnia na al. Jana Pawła II al. Jana Pawła II Pomnik obrońców Białegostoku 38. Serwerownia Białówny 11 a) Białówny 11 b) Nowy Świat - S. Kisielewskiego Kisielewski 39. Studnia na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Zielonogórskiej Szkolna -

Dworzec PKP 40. Studnia na BMC a) Poleska Skate Park 41. Studnia przy Centrum Park a) Przejście podziemne J. H. Dąbrowskiego nr 1 b) Przejście podziemne J. H. Dąbrowskiego nr 2 42. Studnia na ul. Żabiej Żabia - pl. Mordechaja Tenenbauma 43. Studnia na skrzyżowaniu ul. Wysockiego i ul. Raginisa Wł. Wysockiego - Wł. Raginisa 44. Budynek Regionalnej Izby Obrachunkowej Elektryczna Konsulat 45. Studnia na skrzyżowaniu ul. Składowej i ul. Octowej a) tunel im. A. Fieldorfa NILA od strony Hetmańskiej b) tunel im. A. Fieldorfa NILA od strony Składowej 46. Studnia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i W. Liniarskiego Św. Mikołaja 47. Dipol - Zachodnia 5 B a) Zachodnia Plac zabaw b) Zachodnia - ks. Arcybiskupa E. Kisiela 48. Muzeum Wojska J. Kilińskiego - Legionowa 49. Sterownik Mickiewicza / Kuronia a) Kopiec Papieski - Krywlany nr 1 b) Kopiec Papieski - Krywlany nr 2 c) Kopiec Papieski - Krywlany nr 3 d) Kopiec Papieski - Krywlany nr 4 e) Kopiec Papieski - Krywlany nr 5 f) Kopiec Papieski - Krywlany nr 6 g) Kopiec Papieski - Krywlany nr 7 h) Kopiec Papieski - Krywlany nr 8 i) Kopiec Papieski - Krywlany nr 9 50. Sterownik Mickiewicza / Świętojańska A. Mickiewicza - Świętojańska 51. Budynek Bema 60/1 Gen. J. Bema 95 52. Studnia przy ul. Węglowa a) Węglówka b) Węglówka siłownia c) Węglówka pagórki 53. Studnia przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego Kard. S. Wyszyńskiego (obok szkoły) 54. Pomieszczenie techniczne w przejściu podziemnym Piłsudskiego/ Sienkiewicza a) H. Sienkiewicza - I. Białówny b) al. J. Piłsudskiego - ul. H. Sienkiewicza Przejście podziemne c) al. J. Piłsudskiego - wyjście nr 1 d) al. J. Piłsudskiego - wyjście nr 2 e) al. J. Piłsudskiego - wyjście nr 3 f) al. J. Piłsudskiego - wyjście nr 4 g) al. J. Piłsudskiego - przejście podziemne nr 1 h) al. J. Piłsudskiego - przejście podziemne nr 2 i) al. J. Piłsudskiego - przejście podziemne nr 3 j) al. J. Piłsudskiego - przejście podziemne nr 4 k) al. J. Piłsudskiego - przejście podziemne nr 5 l) H. Sienkiewicza -Warszawska m) al. J. Piłsudskiego - I. Malmeda n) Przejazd H. Sienkiewicza nr 1 o) Przejazd H. Sienkiewicza nr 2 p) Przejazd al. J. Piłsudskiego nr 1 q) Przejazd al. J. Piłsudskiego nr 2 r) al. J. Piłsudskiego - winda nr 1 s) al. J. Piłsudskiego - winda nr 2 t) al. J. Piłsudskiego - winda nr 3 u) al. J. Piłsudskiego - winda nr 4 v) pl. dr n. med. A. P. Lussy - Teatr Dramatyczny w) Warszawska - Pałacowa y) al. J. Piłsudskiego - Częstochowska 55. Warszawska Centrum Esperanto Warszawska Centrum Esperanto 3. Warunki realizacji zamówienia: 1) sygnał należy przesyłać siecią światłowodową, 2) obraz winien być kodowany systemem mpeg-2 lub mpeg-4 lub H264, lub przesyłany w sposób analogowy 3) w przypadku zmiany sposobu kodowania, rodzaju światłowodu itp. należy wymienić urządzenia zapewniając wszystkie funkcje systemu realizowane obecnie (tj. transmisję obrazu, sterowanie, rejestracja obrazów) 4) należy zapewnić przyłącze umożliwiające transfer obrazu z prędkością 15Mb/s na jedną kamerę, przewiduje się wykorzystywanie transferu na poziomie 5-6Mb/s na jedną kamerę, wyższy będzie wykorzystywany w przypadku zmiany kamer na kamery HD 5) pasmo transmisyjne do kamery musi zapewniać płynny obraz z jakością PAL lub HD oraz sterownie kamerami, 6) Wykonawca ma obowiązek utrzymania w pełnej sprawności przez 24 godz. na dobę urządzeń do przesyłu danych z kamer na odcinku od punktu styku przyłącza kamery do centrum monitoringu, 7) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia 7 dni w tygodniu całodobowego pogotowia służącego przyjmowaniu zgłoszeń o uszkodzeniach i niezwłocznego reagowania na przekazane drogą telefoniczną lub faksem, informacje o uszkodzeniach światłowodów lub innych urządzeń służących transmisji, w tym celu Wykonawca wskaże minimum 4 osoby do realizacji umowy 8) przełączenia i uruchomienia transmisji należy dokonać w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, a wszystkie koszty związane z przyłączeniem i uruchomieniem transmisji ponosi Wykonawca, 9) przystąpienie do usunięcia awarii winno nastąpić w ciągu 1 godz. od otrzymania informacji o uszkodzeniu, natomiast jej usunięcie w ciągu 12 godz. 10) po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zapewni nieodpłatnie transmisję przez okres 14 dni tj. przez czas niezbędny na przyłączenie kamer przez wykonawcę 11) ewentualne zgłoszenia o uszkodzeniach mogą napływać od pracownika Zarządu Dróg Miejskich, Konserwatora urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku, a także z centrum monitoringu w

Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Gen . J. Bema. 12) dopuszcza się zmniejszenie ilości punktów styku i wynagrodzenia w przypadku zlikwidowania istniejących punktów styku. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie o 1/55 wynagrodzenia brutto przypadającą na każdy punkt styku..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.80.00-7, 92.23.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5 000 PLN. 2 Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. w Białymstoku nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule przelewu należy wpisać nazwę zadania, jakiego dotyczy. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty, lub oryginał wraz z kopią załączyć do oferty. . 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw chyba, że udowodni,

iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje: - min. 1 usługę, polegającą na transmisji danych w sieci światłowodowej o szkielecie minimum 1 Gb/s do minimum 5 różnych obiektów oraz - min. 1 usługę polegającą na transmisji danych w vlanach na medium przewodowym zgodnie ze standardem IEEE 802.1q (nie dopuszcza się stosowania ramek podwójnie tagowanych zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q-in-Q) z obsługą ramek minimum 1500B dla minimum 3 różnych użytkowników, z podłączeniem w ramach vlanów minimum 50 urządzeń końcowych dla każdego z użytkowników, zapewniając możliwość transferu sumarycznego minimum 1Gb na interfejsach urządzeń, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Powyższe usługi mogą być wykazane jako odrębne zamówienia - oddzielnie lub w jednym zamówieniu łącznie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje infrastrukturą światłowodową w mieście Białystok o długości łączy światłowodowych minimum 100 km, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie - za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w/w dowodów, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w sekcji III.3.2) Zamawiający nie wymaga wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, oraz wskazania wszystkich wykonanych usług.;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w sekcji III.4.2) tiret 2) oraz III.4.4) 2) warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia będą badane łącznie - dokumenty określone w sekcji III.4.1) tiret 1 - 2 powinien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w sekcji III.4.1) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w sekcji III.4.2 tiret 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Zgodnie z art. 26 ust 2b) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. na lub wg zał. nr 6 do SIWZ). Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy winno być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje. 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedkładając w tym celu dokumenty dotyczące w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Udostępnienie potencjału dotyczącego wiedzy i doświadczenia wiąże się z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. 4. Dowodami, o których mowa w sekcji III.4.1 tiret 1) są: 1) poświadczenie; 2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - czas usunięcia awarii - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z § 4 projektu umowy 1. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynikłej z obowiązującego prawa 2. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenie w przypadku zamiany ilości punktów styku zgodnie § 1 p.3 ppkt 12

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.bialystok.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich ul. Składowa11, pokój nr 205 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, 15-950 Białystok, pokój nr 205 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie