






1. Podsyłka piaskowa.
 2. Podbudowa z chudego betonu C12/15.
 3. Dennica z kinetą monolityczną. Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczalnego (SCC), dojrzewający w formie.
 4. Przejścia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej.
 5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej.
 6. Kręgi betonowe wibroprasowane.
 7. Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji. Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250 mm. Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
 8. Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy.
 9. Pierścienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
 10. Właz żeliwny D400.
 11. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm zdylatowana ze ścianą studni, np. taśmą izolacyjną przysięnną
- Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.**

Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W10, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 4%.



UWAGA

Na PZT - w schematach studni kanalizacyjnych wykazano usytuowanie włazów zgodnie z standardami Zarządu Dróg Miejskich UM w Białymstoku oraz Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. Na etapie zamówienia dennic należy skoordynować umiejscowienie stopni złazowych w celu zapewnienia lokalizacji włazów zgodnie z ww. usytuowaniem. Zmiana ich lokalizacji wymaga wspólnej zgody projektanta, Zarządu Dróg Miejskich UM w Białymstoku oraz Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

 DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietejko sp. k. ul. Gen. Gustawa Orlicza-Dreszera 1, lok. 29; 15-797 Białystok 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl KRS 0001029869; NIP: 9662100389; REGON: 362887758			
INWESTOR:	Prezydent Miasta Białegostoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok		
NAZWA OBIEKTU:	Budowa ul. 5KD-D na odcinku od ul. Ziemińskiej do ul. Dolistowskiej w Białymstoku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej		
STADIUM:	Projekt wykonawczy - branża sanitarna sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej	Numer rys.:	G
NAZWA RYS.:	Studnia rewizyjna betonowa DN1000 mm z pierścieniem odciążającym	Skala:	-
ZESPÓŁ AUTORSKI:	Branża/Projektant		Data: 12.12.2025
SANITARNA / Projektant:	mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	Podpis:	SANITARNA / Współpraca:
			mgr inż. Justyna Radulska
SANITARNA / Sprawdzający:	mgr inż. Szymon Skarżyński PDL/0056/PBS/23 PDL/IS/0140/23	Podpis:	