

Nr.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość
-----	----------------	------	-------

1. Koszykówka - boisko główne.

	Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym	szt.	2
	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej	szt.	2
	Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm	szt.	2
	Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta.	szt.	2
	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	2
	Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej)	szt.	2

2. Koszykówka - 2 boiska treningowe.

	Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg od 100 do 160 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa	szt.	4
	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej	szt.	4
	Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm	szt.	4
	Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta.	szt.	4
	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	4
	Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki	szt.	4

3. Siatkówka - boisko główne.

	Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznymi blokowanymi mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku.	kpl.	1
	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągami	szt.	2
	Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt.	2
	Ośłony słupków profesjonalnych do siatkówki (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy	kpl.	1
	Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione	szt.	1
	Wieszak na siatkę	szt.	1
	Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania	szt.	1
	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki	szt.	2

4. Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne).

Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku.	kpl.	1
Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągiem	szt.	4
Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt.	4
Oslony słupków profesjonalnych do siatkówki (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy	kpl.	1
Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą	szt.	2
Wieszak na siatkę	szt.	2
Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki	szt.	4

5. Tenis ziemny - boisko główne.

Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki	para	1
Tuleja montażowa słupka aluminiowego 116 x 76 mm, cynkowana ogniowo (f133 mm), stalowa	szt.	2
Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt.	2
Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, gr. splotu 3 mm PE	szt.	1
Wieszak na siatkę	szt.	1
Podpórki do gry singlowej	para	1
Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem lub zaczepem gruntowym	szt.	1
Stanowisko sędziowskie do tenisa	szt.	1
Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa	szt.	2

6. Piłka ręczna - boisko główne.

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Brzeg siatki na całej długości ukryty wewnątrz słupków i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnątrz dolnych poziomych profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów, niewystających poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.	para	1
Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek	zestaw	1
Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP	para	1
Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach	para	1

7. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 32,4 m.

Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna	szt.	18
Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi)	szt.	18

8. Piłkochwyty na ściany szczytowe.

Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 7 x 26 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały	m ²	364,00
Montaż piłkochwyłów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)	m ²	364,00

UWAGA!

W wymiarach uwzględniono marszczenie siatki ochronnej na szerokości.

9. Siatki ochronne na okna.

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 5 x 33 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny	m ²	165,00
Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)	m ²	165,00

UWAGA!

Podano wymiar przykładowy okien - do skorygowania.

10. Drążek gimnastyczny wolnostojący - 1 komplet.

Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - połowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm	kpl	1
Tuleja montażowa drążka gimnastycznego	szt	3
Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt	3
Montaż tulei drążka gimnastycznego	szt.	3

11. Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną - 1 komplet.

Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kólek gimnastycznych, L= 6 m na max. 4 elementy	szt	1
Montaż szyny jezdnej do lin, drabin, drążków i kólek gimnastycznych	szt	1
Liny do wspinania L=7 m	szt	2
Drabinki sznurowe do wspinania L=7 m	szt	1

12. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuki (podział na 2 sektory + oddzielenie ścianki wspinaczkowej).

Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 7,2 x 22 m - 2 sztuki. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin	m ²	316,80
Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara	kpl	2
Montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej)	szt	2

13. Tablica wyników sportowych szkolna - ETW 220-160 PRO

	Tablica wyników sportowych E I W 220-160 PRO, wymiary 220 x 125 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, set/półowa, stan setów/faul, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m	kpl	1
	Montaż tablicy wyników	kpl	1

14. Akcesoria.

	Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków (siatkówka, tenis, badminton)	kpl	3
--	---	-----	---