

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

- KOSZTORYS OFERTOWY -

Nawierzchnia jezdni, chodników, wjazdów, parkingów
ul. E. Orzeszkowej w Białymstoku

L.p	Numer SST	Nr. poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. w zł. *)	Wartość robót w zł. *)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	D.01.00.00		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,346		
2	D.01.02.01	11	Karczowanie drzew o średnicy 10 - 35 cm	szt	12		
3	D.01.02.01	13	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm	szt	1		
4	D.01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (warstwa o grub. 10 cm)	m2	171		
5	D.01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm	m2	460		
6	D.01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm	m2	2394		
7	D.01.02.04	24	Rozebranie nawierzchni z brukowca wys. 13-17 cm	m2	1971		
8	D.01.02.04	26	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego	m2	31		
9	D.01.02.04	28	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm	m2	78		
10	D.01.02.04	26	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	36		
11	D.01.02.04	29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	619		
12	D.01.02.04	27	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych parkingowych sześciokątnych zbrojonych na podsypce piaskowej	m2	31		
13	D.01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych	m	823		
14	D.01.02.04	44	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm	m	261		
15	D.01.02.04		Rozebranie odbojnicy plastikowej przy krawężniku	m	30		
16	D.01.02.04		Rozebranie rusztu odwodnienia liniowego	m	8		
17	D.01.02.04	81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	13		
18	D.01.02.04	83	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt	44		
19	D.01.02.04	93	Rozebranie ławy betonowej pod krawężniki i oporniki	m3	47,32		
	D.02.00.00		Roboty ziemne				
20	D.02.01.01	14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie I - V kat. z transp. urobku na odkł. na odl. 6-15 km	m3	1407		

1	2	3	4	5	6	7	8
21	D.02.01.01	21	Roboty ziemne w gruncie I - V kat. po-przeczne na przerzut	m3	10		
	D.03.00.00		Odwodnienie korpusu drogowego				
22	D.03.02.01	71	Regulacja pionowa krtek ściekowych	szt.	12		
23	D.03.02.01	72	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	30		
24	D.03.02.01	73	Regulacja pionowa zaworów wodociągo-wych i gazowych	szt.	21		
25	D.03.02.01	73	Założenie płyt betonowych zbrojnych od-ciążających o wym. 50x50x10 cm na ist-niejących skrzynkach żeliwnych na arma-turze gazowej w chodniku o konstrukcji wzmocnionej	szt.	5		
26	D.03.02.01	74	Regulacja pionowa studni telekom.	szt	1		
	D.04.00.00		Podbudowy				
27	D.04.01.01	11	Wykonanie koryta mechanicznie z profi-lowaniem i zagęszczeniem podł. w gruncie I-V kat. głęb. do 10 cm	m2	2088		
28	D.04.01.01	21	Wykonanie koryta ręcznie z profilowa-niem i zagęszczeniem podł. w gruncie I-V kat. głęb. do 10 cm	m2	1274		
29	D.04.02.02	11	Wykonanie warstwy mrozoochronnej grub. 15 cm	m2	2088		
30	D.04.04.01	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna grubości 10 cm	m2	678		
31	D.04.04.01	24	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna grubości 20 cm	m2	596		
32	D.04.04.02	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łama-nego warstwa dolna grubości 20 cm	m2	2088		
33	D.04.05.01	41	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabi-lizowanego cementem grubości warstwy 15 cm, Rm 2,50 MPa	m2	2088		
	D.05.00.00		Nawierzchnie				
34	D.05.03.03	41	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drog. beton. sześciokątnych gr. 15 cm	m2	43		
35	D.05.03.03	41	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drog. beton. sześciokątnych zbrojonych grubości 12 cm	m2	35		
36	D.05.03.23	12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cemento-wo-piaskowej gr. 3 cm wypełnienie spoin piaskiem - w tym kostka beton. szara =2074,0 m2 - w tym kostka beton. czerwona =14,0 m2	m2	2088		
	D.07.00.00		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpie-czeństwa ruchu				
37	D.07.02.01	41	Oznakowanie pionowe - Ustawienie słup-ków z rur stalowych dla znaków drogo-wych	szt.	6		
38	D.07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych o pow. ponad 0.3 m2 do słupków	szt.	20		
	D.08.00.00		Elementy ulic				
39	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie betonowej z opo-rem z betonu B-15	m	442		

1	2	3	4	5	6	7	8
40	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	m	272		
41	D.08.01.01	11	Przestawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	41		
42	D.08.01.01	23	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25cm, wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,25		
43	D.08.02.01	11	Remont częściowy chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm	m2	2		
44	D.08.02.02	11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	678		
45	D.08.02.02	20	Naprawa (przełożenie) chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	226		
46	D.08.02.02		Wykonanie nawierzchni chodnika o konstrukcji wzmocnionej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	447		
47	D.08.03.01	11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm	m	365		
48	D.08.03.01	11	Przestawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm	m	70		
49	D.08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm	m	245		
50	D.08.04.01	50	Wykonanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	149		
51	D.08.04.01	50	Przełożenie nawierzchni wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	137		
	D.09.00.00		Zieleń drogowa				
52	D.09.01.01	11	Wykonanie trawników dywanowych	m2	38		
	D.10.00.00		Inne roboty				
53	D.10.08.01		Przepusty na kable, w tym: - SRS fi 110 mm -18,0 m - SRS fi 160 mm -30,0 m	m	48		
OGÓŁEM:							
Podatek VAT..... % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)							
Łączna kwota z podatkiem VAT							
CENA OFERTOWA **)							

Słownie:

.....

*) - cenę jednostkową i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

**) - cenę ofertową należy podać w złotych z dokładnością do jednego złotego.

Data, pieczęć i podpis
Sporządzającego

Pieczęć i podpis
upoważnionego
przedstawiciela
(firmy, przedsiębiorstwa)

Data, pieczęć i podpis
prac. Wydz. merytorycznego