
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA OGRODZENIA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262300-4 Ogrodzenie

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 161/12; 149/9 (część); 149/5 (część) w Białymstoku na osiedlu Jaroszkówka / Wyżyny
INWESTOR : Miasto Białystok, Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1
ADRES INWESTORA : Białystok, ul. Słonimska 1
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2015-05-11

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-05-11

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Ogrodzenie panelowe systemowe				
1		Ogrodzenie	1	8

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ogrodzenie panelowe systemowe					
1		Ogrodzenie			
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr.	dół.		
d.1	0312-10	III) - pod słupy ogrodzenia	dół.	205,000	
		205		RAZEM	205,000
2	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod cokoły	m ³		
d.1	0317-0101	0,2*0,2*(496,4-3,25*3-1,37*3)	m ³	19,302	
				RAZEM	19,302
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,6 m3 z betonu (B-20)	m ³		
d.1	0203-0116	0,25*0,25*1,2*205	m ³	15,375	
				RAZEM	15,375
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr.6 mm	t		
d.1	0290-01	205*1,2/0,25*0,86*0,222/1000	t	0,188	
				RAZEM	0,188
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
d.1	0290-02	205*1,2*4*0,888/1000	t	0,874	
				RAZEM	0,874
6	wycena indywidualna	Ogrodzenie - moduł powtarzalny paneli przemysłowych o wys. 1,6 cm; Słupki 40x60x2 mm dł. 2,1 m osadzone w fundamencie betonowym. Cokół prefabrykowany wys. 20 cm	m		
d.1		496,4-3,25*3-1,37*3	m	482,540	
				RAZEM	482,540
7	kalk. własna	Brama stalowa rozwierna 3,25 m	szt		
d.1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
8	kalk. własna	Furtka stalowa rozwierna 1,37 m	szt		
d.1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000