IZOLACJE FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

1 - izolacja pionowa
1a - izolacja pionowa
2 - izolacja pozioma
3 - izolacja pozioma
4 - Mata drenująca

PARAMETRY TECHNICZNE WG OPISU

F

GRES 2 CM
POSADZKA BETONOWA B25 GR. 6 CM
(zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 20kg/m)
FOLIA PE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY B20 GR.18 CM
ŻWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 CM (ts = 0,99)
ZAGĘSZCZONY GRUNT (ts = 0,99)

F'

WYKŁADZINA PCV
+ WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 2 CM
POSADZKA BETONOWA B25 GR. 6 CM
(zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 20kg/m)
FOLIA PE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY B20 GR.18 CM
ŻWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 CM (ts = 0,99)
ZAGĘSZCZONY GRUNT (ts = 0,99)

I

•SALKA TANECZNA

DREWNIANA PODŁOGA SPORTOWA
NA PIANCE ELASTYCZNEJ
FOLIA POLIETYLENOWA
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4cm
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN ELASTYCZNY gr. 2cm
PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 gr. 3cm
FOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20 cm
SUFIT PODWIESZANY

H

•SIŁOWNIA

PODŁOGA SPORTOWA
WYKŁADZINA NATURALNA HOMOGENICZNA
Z GRUPY LINOLEUM GR 4MM
POSADZKA BETONOWA B25 GR. 10 CM
FOLIA PE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY B20 GR.10 CM
ŻWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 CM
ZAGĘSZCZONY GRUNT

G

GRES 2CM
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4cm
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN ELASTYCZNY gr. 2cm
PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 gr. 3cm
FOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20 cm

J

•SALKA SPORTOWA ŁĄCZONA

WYKŁADZINA NATURALNA HOMOGENICZNA
Z GRUPY LINOLEUM GR 4MM
MATA ELASTYCZNA GR.6MM
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4cm
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN ELASTYCZNY gr. 2cm
PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 gr. 3cm
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20 cm

G'

WYKŁADZINA PCV
+ WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 2 CM
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4cm
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN ELASTYCZNY gr. 2cm
PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 gr. 3cm
FOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20 cm

G"

GRES 2CM
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4cm
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN ELASTYCZNY gr. 2cm
PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 gr. 3cm
FOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20 cm
SUFIT PODWIESZANY
WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU α > 0,6
KL.ODPORNOŚCI NA UDERZENIA - 2A

B'

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA
GRUNT
SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA gr. 4 - 8cm
PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 gr. 18 - 36cm
FOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20 cm
SUFIT PODWIESZANY

B

PAPA WIERZCHNIEGO
PAPA PODKŁADOWA
GRUNT
SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA gr. 4 - 8cm
PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 gr. 18 - 36cm
FOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20 cm

inwestprojekt B
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. KOPERNIKA 22 na działkach nr ew. gr. 1229, 12301, 12304, 12301/3, 12301/4, 1229/15, 1230/2 (na części dąbrówki ew. gr. 12301, 12309, 1184 położonych przy ul. JESIENNEJ w BIAŁYMSTOKU

PW

15.02.2013r.

13

DT: ZDK/B.272.146.2012

PRZEKRÓJ PIONOWY C - C

1 : 50

PROJEKTANT	mgr inż. arch. B. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BL/1915/K	
	współpraca: mgr inż. arch. D. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BL/2209/K	
	mgr inż. arch. L. SURMACZ upr.proj. BL/1703/	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. A. TROJAN-SAWICKA upr.proj. BL/2150	



PRZEKRÓJ PIONOWY C-C skala 1:50