LP.	PROFIL	DL.JEDN.	SZTUK	DL.CALK.	CIEZ.JEDN.	CIEZ.CALK.
1	L40x40x4	0,80 1,45 0,19	4 4 4	9,76	2,42	23,62
2	ramka A z ⊄30x3		1	4,44	0,707	3,14
	ramka B z ⊄30x3		2	1,92×2	0,707	2,71
	ramka C z ⊄30x3		2	3,23×2	0,707	4,57
	blacha 80x50x8		4			
ZESTAWIENIE STALI				RAZEM		34,04
				UBYTKI 3%		1,02
				OGOLEM		35,06

UWAGI:

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE STALOWEJ CZĘŚCI OBUDOWY GRZEJNIKA :
- OCZYSZCZENIE KONSTRUKCJI DO 1 STOPNIA CZYSTOŚCI PRZEZ PIASKOWANIE
- OCYNKOWANIE OGNIOWE
- WYKONANIE MALARSKIEJ POWŁOKI PROSZKOWEJ O GR. min. 60 mikrometrów w kolorze szarym RAL9006

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE

RAMKĘ DREWNIANA MOCOWANA DO CZOŁA OBUDOWY POMALOWAĆ WODOROZCIEŃCZALNĄ EMALIĄ AKRYLOWĄ W KOLORZE POMARAŃCZOWYM RAL 2003

rysunek pokazuje przykładową sytuację
W pozostałych przypadkach wykonać analogicznie

inwestprojekt
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPO ŁU SZKÓŁ NR 3 w BIAŁYMSTOKU O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM na działkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na części działek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 po łożonych przy ul. JESIENNEJ w BIA ŁYMSTOKU

PW

15.02.2013r.

DT: ZDI-VII.272.146.2012

11

DETAL OBUDOWY GRZEJNIKA — 1 : 20

PROJEKTANT	mgr inż. arch. B. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BŁ/191/94 *współpraca* mgr inż. arch. D. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BŁ/230/94 mgr inż. arch. L. SURMACZ upr.proj. BŁ/19/02	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. A. TROJAN-SAWICKA upr.proj. BŁ/21/02	

BLACHA PERFOROWANA STAL. OCYNK.

PR



RAMKI DOCISKAJĄCE
WYPEŁNIENIE Z SIATKI STALOWEJ
skala 1:50



PRZEKRÓJ POZIOMY , skala 1:10



szczegół "A"
skala 1:5



WIDOK Z BOKU
skala 1:10



WIDOK Z GÓRY, skala 1:10



WIDOK Z PRZODU , skala 1:10



PRZEKRÓJ PIONOWY, skala 1:10

DETAL OBUDOWY GRZEJNIKA , skala 1:10