BALUSTRADA WYPEŁNIONA SZKŁEM BEZPIECZNYM LAMINOWANYM GRUBOŚCI 4-4,2mm
KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ BALUSTRADY STANOWIĄ SŁUPKI KWADRATWE 50x50x4 ORAZ POCHWYT Z RURY O ŚREDNICY Ø 50X2 mm

- WYPEŁNIENIE BALUSTRADY STANOWI SZKŁO BEZPIECZNE LAMINOWANE LUB HARTOWANE
- MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY STAL NIERDZEWNA
- SPOSÓB MOCOWANIA: SŁUPKI MOCOWANE DO CZOŁA ANTRESOLI
- SZKŁO BEZPIECZNE MOCOWANE ŁĄCZNIKAMI SYSTEMOWYMI

- PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE
- BALUSTRADĘ WYKONAĆ NA PODSTAWIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH PRODUCENTA (RYSUNKI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM OBIEKTU)

inwestprojekt
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 w BIAŁYMSTOKU O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM na działkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/21 na części działek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 położonych przy ul. JESIENNEJ w BIAŁYMSTOKU

PW

15.02.2013r.

DT: ZDI-VII.272.146.2012

14

BALUSTRADA ANTRESOLI

PROJEKTANT	mgr inż. arch. B. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BŁ/191/94	
	współpraca mgr inż. arch. D. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BŁ/230/94	
	mgr inż. arch. L. SURMACZ upr.proj. BŁ/19/02	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. A. TROJAN-SAWICKA upr.proj. BŁ/21/02	



RZUT 1:100



WIDOK 1:100

BALUSTRADA ANTRESOLI /1/