

DIN-III.271.7.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia jn.:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
3.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> W programie funkcjonalno-użytkowym przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowej należy przewidzieć wykonanie odwodnienia. Jaką formę odwodnienia Zamawiający oczekuje?	Zamawiający przewiduje odwodnienie powierzchniowe z nawierzchni poliuretanowej z elementami drenażu francuskiego.
4.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Zamawiający w dokumentacji nie podał koloru nawierzchni poliuretanowej proszę o podanie koloru nawierzchni ponieważ jest to istotna informacja przy wycenie.	Nawierzchnię należy wykonać w kolorze czerwonym.
5.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Proszę o załączenie zdjęć poglądowych demontowanych urządzeń i ogrodzenia.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zdjęcia poglądowe ogrodzenia i urządzeń zabawowych przeznaczonych do demontażu.
6.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Czy Zamawiający dopuści ogrodzenie panelowe typu 3D (2500x1400x5) z drutu fi 5 o bezpiecznych zakończeniach?	Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów ogrodzenia.
7.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Czy zamawiający dopuści bramę wjazdową i furtkę wykonaną w ramie z profilu wypełnioną panelem 3D drut fi 5?	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
8.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Altana ma posiadać podłogę wylewaną poliuretanową proszę o podanie koloru.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

9.	Czy Zamawiający w części I, II, i III dopuści przy urządzeniach zabawowych łączenia spawane lub ze stali nierdzewnej?	Każde urządzenie zabawowe musi posiadać certyfikat na całe urządzenie / zestaw zabawowy. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zestawów zabawowych z elementów z odrębnymi certyfikatami. Każdy materiał użyty do produkcji zabawek musi posiadać atest higieniczny.
10.	Jaka nawierzchnia ma być w obrębie urządzeń umożliwiająca dojazd osobom niepełnosprawnym cz I, II i III.	Zamawiający wymaga, aby dojścia do strefy bezpiecznej urządzeń zabawowych wykonane były z nawierzchni utwardzonej umożliwiającej poruszanie się po niej na wózkach inwalidzkich.
11.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Czy wszystkie projektowane urządzenia i zabawki należy posadzić w strefie bezpiecznej na nawierzchni poliuretanowej? Czy wybrane urządzenia i zabawki można posadzić również na innej nawierzchni np. typu trawnik? Po wstępnej analizie PFU ilość nawierzchni poliuretanowej wychodzi przynajmniej dwukrotnie większa. Proszę o sprecyzowanie.	Na terenie przeznaczonym na plac zabaw należy zaprojektować i wykonać nawierzchnie zgodne z zaleceniami producenta zabawek oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1177 – nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Grubość, wysokość upadku HIC i obszar nawierzchni oraz rodzaj i parametry podbudowy należy dostosować do wybranych urządzeń.
12.	<u>Dotyczy części I i III zamówienia</u> Proszę o zmianę technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw. Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga wykonania warstwy ET natomiast systemy nawierzchni poliuretanowej z parametrem bezpiecznego upadku HIC na place zabaw składa się jedynie z warstwy SBR oraz EPDM (grubość zależna od zamontowanych urządzeń). Ponadto warstwa ET podwyższa wykonanie owej nawierzchni o ok. 35%.	Zamawiający zmienia parametry nawierzchni poliuretanowej poprzez usunięcie nawierzchni amortyzującej ET gr. min 35 mm, stanowiącej warstwę szepną z podbudową.
13.	<u>Dotyczy części III zamówienia</u> Proszę o wyjaśnienie: Wymiary mini boiska 8x12m dotyczą samego boiska (w liniach zewnętrznych boiska) czy całej nawierzchni poliuretanowej (w obrzeżach)?	Podane wymiary dotyczą linii zewnętrznych mini boiska, bez obrzeży.
14.	Czy dla części: I, II i III posiadają Państwo przykładową wizualizację Zestawu Zabawowego Wielofunkcyjnego jeśli tak to proszę o udostępnienie?	Zamawiający nie posiada przykładowych wizualizacji urządzeń zabawowych.
15.	<u>Dotyczy części III zamówienia</u> W części III pod urządzeniami zabawowymi przy hic powyżej 1m zalecana jest nawierzchnia wylewana poliuretanowa proszę o podanie koloru.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.
16.	Czy przy nawierzchni bezpiecznej wylewanej są obrzeża i czy są wylewane tworzywem poliuretanowym?	Nawierzchnie poliuretanową należy wykonać w obrzeżach betonowych oblanych gumą na ławie betonowej z oporem.
17.	<u>Dotyczy części II zamówienia</u> W części II jest ścianka wspinaczkowa proszę o udostępnienie wizualizacji tego urządzenia.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 10 czerwca 2020 r. na dzień 16 czerwca 2020 r. Godziny pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tuchliński

