



Prezydent
Miasta Białegostoku

ORN-I.0003.200.2020



Białystok, 10 grudnia 2020 r.

Pani
Katarzyna Bagan-Kurluta
Radna Rady Miasta Białystok

Odpowiadając na Pani interpelację przekazaną w dniu 24 listopada 2020 r. w sprawie możliwości usunięcia z pobocza ul. 11 Listopada w Białymstoku pozostałości słupów energetycznych informuję, jak niżej.

Przedmiotowe pozostałości betonowych słupów energetycznych są punktami osnowy geodezyjnej. Punkty te zostały naniesione na mapę geodezyjną i tworzą układ odniesienia dla prac geodezyjnych i kartograficznych.

Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesu formalno-prawnego i zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Miasta. Na chwilę obecną nie jest możliwe podjęcie ww. działań z uwagi na brak wystarczających środków finansowych, jakimi dysponuje Miasto na realizację inwestycji.

W świetle przepisów ww. urządzenia umieszczone są poza skrajnią drogową określoną w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 j.t.) i nie stanowią zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego.

Niemniej jednak w celu uporządkowania zagospodarowania terenu Miasta, zostaną szczegółowo przeanalizowane możliwości przeniesienia punktów osnowy geodezyjnej i usunięcia pozostałości słupów energetycznych w przyszłości.

Sprawę prowadzi:
Zarząd Dróg Miejskich, Agnieszka Maciejuk tel.: 85 869 61 12

z ul. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Marek Karpieszuk
SEKRETARZ MIASTA