

95
Białystok, dnia 09 grudnia 2010 r.

OSGK.I.6210-2-41/10

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), § 19 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 października 2010 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód opadowych z wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 1588/5 obręb 19 przy ul. Baranowickiej do rzeki Białej w Białymstoku

ul. Górczowska
ul. Pod Krynogą

orzeka się:

I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków z wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 1588/5 obręb 19 przy ul. Baranowickiej do rzeki Białej w Białymstoku pod następującymi warunkami:

1. Łączna ilość odprowadzonych ścieków nie będzie przekraczała:

$$Q_{\max} = 500 \text{ l/s}$$

2. Urządzeniem oczyszczającym ścieki będzie osadnik i separator.

3. Rozwiązanie techniczne:

- wylot skrzynkowy o wymiarach 1 m x 1 m x 1 m – DN 600,
- rura wylotowa DN 600 zabezpieczona kratą stalową,
- rzędna dna wylotu 130,70 m n.p.m.,
- rzędna dna cieku 129,50 m n.p.m.

4. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych po oczyszczeniu w ściekach nie mogą przekraczać:

- zawiesiny 100 mg/l,
- substancje ropopochodne 15 mg/l.

II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- 1) Utrzymywania urządzeń oczyszczających ścieki w należytym stanie technicznym, eksploataowanie tych urządzeń zgodnie z aktualną instrukcją obsługi, konserwacji urządzeń oczyszczających oraz przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oczyszczających, a czynności z nimi związane należy odnotować w zeszycie eksploatacji.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. J.K. Branickiego 9. 15-086 Białystok
tel. (85) 869 6400, fax (85) 869 6529

(1)

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
Z up. PREZYSTA MIASTA
Adam Aleksiejuk
2010, Środowiska

Zgodnie z dyspozycją art. 127 ust. 6 informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.

Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem tut. urzędu, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. J.K. Branickiego 9, 15-086 Białystok
tel. (85) 869 6400, fax (85) 869 6529

(1)

Wzrost z oryginałem
Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Rędzian
Z-ca Dyrektora Departamentu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
20.09.2013
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Białegostoku (2 egz.)
 - Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
 - Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w/m
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Inspektorat w Dębem
05-140 Serock
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Handlowa 6
15-399 Białystok
4. a/a

THE
FEDERAL
BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM

TO : DIRECTOR, FBI
FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

Re New York letter to Bureau dated 1/15/64.

Enclosed for the Bureau are two copies of a letterhead memorandum (LHM) dated and captioned as above.

The LHM contains information received from [Illegible] regarding the activities of [Illegible] in New York City.

It is recommended that the Bureau be kept advised of any further information received from [Illegible] regarding the activities of [Illegible].

Very truly yours,
[Illegible Signature]

Enclosure

NEW YORK