PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE
DRUKOWANYMI LITERAMI

Białystok, dn. ……

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU
za pośrednictwem
Departamentu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 647 z późn. zm.)* oraz art. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. *w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)*, zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m^3 na dobę.

1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości, na której zlokalizowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków:

……

2. Adres, nr ewidencyjny działki i obręb, lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

……

……

3. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
- ☐ na potrzeby własne gospodarstwa domowego
- ☐ na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
- ☐ inne (nie związane z funkcją mieszkalną)

4. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków w tym typ i rodzaj oczyszczalni i poj. zbiornika gnilnego:

……

……

……

……

……

5. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę:

……

6. Rodzaj i ilość oczyszczanych ścieków oraz maksymalna przepustowości oczyszczalni (wielkość i rodzaj emisji):

……

……

……

7. Czas funkcjonowania instalacji: PRACA CAŁY ROK / OKRESOWO (podać okres)*:

……

*właściwe zaznaczyć / niewłaściwe skreślić

8. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni):

……

……

……

9. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

……

……

Oświadczam, że: (proszę wybrać właściwe)

1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem, oczyszcza ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, **zlokalizowanego poza aglomeracją**.

Ścieki wprowadzane są do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego i spełniają łącznie następujące warunki:

− ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m^3 na dobę;

− BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane, co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej, co najmniej o 50%;

− miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości, co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem, oczyszcza ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego **zlokalizowanego w aglomeracji.**

Ścieki wprowadzane są do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, i spełniają łącznie następujące warunki:

− ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m^3 na dobę;

− nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze, której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do niżej wymienionego rozporządzenia;

− miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości, co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych

……..…….

(podpis prowadzącego instalację)

Uwaga

Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w art. 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

*właściwe zaznaczyć / niewłaściwe skreślić

Pouczenie dla użytkownika instalacji:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
W załączeniu przedkładam (*właściwe zaznaczyć*)*:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków.
2. Aprobata (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków.
3. Dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).
4. Kopia zgłoszenia z Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
5. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
a)* 120,00 zł** – opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko ***(zwolnione z opłaty jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanej z związku z zabudową mieszkaniową – art. 2, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) – w przypadku zwolnienia należy dołączyć stosowne oświadczenie prowadzącego instalację)*;*
b) **17,00 zł** – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na konto:
Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pekao S.A.26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
podając tytuł opłaty: opłata za zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Dokumenty winny zostać przedłożone w kopii. Oryginały dokumentów do wglądu.

**niewłaściwe skreślić*

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, 127, str. 2) (w skrócie „RODO"), informujemy, że:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia na podstawie:
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego*;
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska.*
4) Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, NIP, dane ewidencyjne działki, REGON;
5) Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania;
6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z zasobów informacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, źródeł powszechnie dostępnych, właścicieli nieruchomości, osób trzecich;
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w postępowaniu. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
11) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

*właściwe zaznaczyć / niewłaściwe skreślić