

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
ul. Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok

WPLYNĘŁO  
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
Kancelaria Ogólna (9)

DGK-III.7021.1.362.2019

2019 -12- 06

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
Zarząd Dróg Miejskich

Dnia 2019 -12- 06

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... zał. ....

Białystok, 05 grudnia 2019 r.

Miasto Białystok  
ul. Słonimska 1  
15-950 Białystok

**Dotyczy: warunków na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego parkingu ogólnodostępnego Parkuj i jedź (P&R) na części działki o nr geodez. 30/20 położonej przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku.**

Nawiązując do pisma z dnia 4 grudnia 2019 r. Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, iż z uwagi na ograniczone możliwości przejęcia wód opadowych przez kanalizację deszczową i odbiorniki naturalne, wody opadowe z projektowanego parkingu ogólnodostępnego Parkuj i jedź (P&R) na części działki o nr geodez. 30/20 położonej przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku, Inwestor winien zagospodarować we własnym zakresie.

Wskazane, by wody te były wykorzystywane: do celów gospodarczych, zagospodarowywane w postaci studni chłonnych, zbiorników „małej retencji”, oczek wodnych do 50m<sup>2</sup>, nawierzchni przepuszczalnych, przeznaczone na wsiąkanie, itp.

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzać wód na grunty sąsiednie.

**Projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia w tut. Departamencie.**

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Ewa Makowska  
Z-ca DYREKTORA  
Departamentu Gospodarki Komunalnej