

UMOWA NR BKM-I.272.....2019

/projekt/

zawarta w dniu roku, pomiędzy:

MIASTEM BIAŁYSTOK, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego występuje :, NIP: 9662117220, REGON: 050658640 – zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a: z siedzibą: wpisanym do, NIP, REGON - zwanym dalej **WYKONAWCĄ**,

na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), na realizację zamówienia, pn.: „**Dostawa i montaż 80 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku**” o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż na terenie miasta Białegostoku 80 sztuk wiat przystankowych o **konstrukcji**:
 - 1) **stalowej** wykonanych zgodnie z wzorem plastycznym zawartym w **Załączniku nr 1** do umowy,*
 - 2) **aluminiowej** wykonanych zgodnie z wzorem plastycznym zawartym w **Załączniku nr 1** do umowy. *
 - 3) aluminiowej wykonanych zgodnie z wzorem plastycznym zawartym w **Załączniku nr 1a** do umowy.*
2. Opis wiaty (w przypadku zaoferowania wiat wykonanych zgodnie z wzorem plastycznym zawartym w **Załączniku nr 1** do umowy)*:
 - 1) Wiaty muszą być zgodne z wzorem plastycznym określonym w **Załączniku nr 1** do umowy, wykonane na podstawie dokumentacji Zamawiającego zawartej w **Załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g** do umowy i dostarczonego przez Wykonawcę projektu konstrukcji wiaty. Parametry i lokalizację wiat określa **Załącznik nr 3** do umowy.
 - 2) Wymagania dotyczące konstrukcji oraz materiałów użytych do wykonania wiat do montażu na przystankach:
 - a) Wiat mocowana do fundamentu punktowego, wykonanego zgodnie z **Załącznikiem nr 2a** do umowy. Dopuszcza się mocowanie wiat do fundamentu punktowego prefabrykowanego. Możliwość zastosowania fundamentów płytowych, jeśli na zastosowanie fundamentu punktowego nie pozwala istniejąca infrastruktura techniczna w danej lokalizacji, przez co nie uzyskano odpowiednich uzgodnień. Zastosowanie fundamentu płytowego w danej lokalizacji wymaga dodatkowo zgody Zamawiającego. Fundament płytowy musi zostać wykonany zgodnie z **Załącznikiem nr 2g** do umowy. Dopuszcza się posadowienie wiat na fundamencie płytowym prefabrykowanym.
 - b) Konstrukcja nośna wiat (profile zamknięte o przekroju prostokątnym), listwy i kształtowniki obróbki wykonane ze stali.*
lub
Konstrukcja nośna wiat (profile zamknięte o przekroju prostokątnym), listwy i kształtowniki obróbki wykonane z aluminium.*
 - c) Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja stalowa wiat i wszystkie elementy stalowe **ocynkowane ogniowo**, a następnie malowane proszkowo systemem DUPLEX lub przy zastosowaniu technologii malowania elementów stalowych cynkowanych ogniowo równoważnych systemowi DUPLEX. Wykonawca przed cynkowaniem konstrukcji wiat uzgadnia z Zamawiającym rozmieszczenie, wymiary i sposób zamknięcia otworów technologicznych.*
 - d) Kolor wiat: czerwony - RAL 3020.

- e) Konstrukcja ścian osłonowych wiat wypełniona szybami ze szkła bezpiecznego klejonego o grubości 8,3 mm o oznaczeniu handlowym 44.1 lub szybami ze szkła hartowanego o grubości 8 mm *. Szyby w gablotach rozkładowych o grubości 6,3 mm ze szkła bezpiecznego klejonego o oznaczeniu handlowym 33.1.
- f) Zamocowanie szyb w ścianach osłonowych na całej długości krawędzi z zastosowaniem podkładek (uszczelkek) gumowych naklejonych na konstrukcję ram i na listwach mocujących.
- g) W ścianie tylnej, w modułach po lewej stronie wiat, zamontowane gabloty informacyjne – ilość gablot podana w **Załączniku nr 3**. Okna gablot otwierane od dołu, zgodnie z **Załącznikiem nr 2b** do umowy.
- h) Pokrycie dachu wykonane z poliwęglanu komórkowego dymionego grubości minimum 10 mm, mocowane do konstrukcji wiat wkrętami konstrukcyjnymi o średnicy 6,3 mm z podkładkami EDPM. Na obrzeżach szczytów, na całej szerokości wiat, poszycie dachu przymocowane z zastosowaniem listew stalowych/aluminiowych* malowanych proszkowo kolor czerwony - RAL 3020, w celu zabezpieczenia przed zrywaniem przez silne wiatry.
- i) Siedzisko ławki (2 szczeble o przekroju 45mm x 160mm) oraz oparcie (3 szczeble o przekroju 30mm x 80mm) wykonane z drewna iglastego, liściastego (buk, jesion) lub kompozytu drewnianego wzmocnionego * - impregnowane, bejcowane i lakierowane na brąz (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) wg **Załącznika nr 2e** do umowy. Ławki w wiatkach zamontowane w modułach z prawej, najazdowej strony wiat.
- j) Wzdłuż wiat rynny z odprowadzeniem wody deszczowej rurą na chodnik.
- k) Wiaty wyposażone w stelaże ze znakiem D-15 (typ stelaża do uzgodnienia z zamawiającym i wykonany zgodnie z **Załącznikiem nr 2c** do umowy) oraz ekrany zawierające informacje: nr linii, nazwa ulicy i nazwa przystanku, zgodnie.
- l) W konstrukcji gablot i dachu zamontowane oświetlenie LED wykonane wg projektu stanowiącego **Załącznik nr 2d** do umowy.
- m) Do czoła zadaszeń przymocowane plansze informacyjne wykonane wg rysunków i opisu zawartych w **Załączniku nr 2f** do umowy.
- n) Pozostałe, nie wymienione wyżej wymagania określa dokumentacja projektowa znajdująca się w **Załączniku nr 2** (a, b, c, d, e, f) do umowy.

Uwaga - w **Załączniku nr 2a** wymiary listew ławki wymienione w pkt II, ppkt 8 oraz zabezpieczenie antykorozyjne opisane w pkt II, ppkt 10, nie dotyczą niniejszego zamówienia.

2. Opis wiaty (w przypadku zaoferowania wiat wykonanych zgodnie z wzorem plastycznym zawartym w **Załączniku nr 1 a** do umowy)*:
 - 1) Wiaty muszą być wykonane na podstawie wzoru plastycznego zawartego w **Załączniku nr 1a do umowy**. Parametry i lokalizacje wiat określa **Załącznik nr 8a do SIWZ**.
 - 2) Wymagania dotyczące konstrukcji oraz materiałów użytych do wykonania wiat do montażu na przystankach:
 - a) Wiaty mocowane do fundamentu punktowego. W przypadku braku możliwości zastosowania fundamentu punktowego (jeżeli taka okoliczność wyniknie podczas uzyskiwania wymaganych uzgodnień), Wykonawca posadowi wiatę na fundamencie płytowym.
 - b) Konstrukcja nośna wiat wykonana z kształtowników aluminiowych.
 - c) Kolor wiat: czarny – RAL 9005 lub szary – RAL 9006 zgodnie z **Załącznikiem 3a** do umowy.
 - d) Konstrukcja ścian osłonowych wiat wypełniona szybami ze szkła bezpiecznego klejonego o grubości 8,3 mm o oznaczeniu handlowym 44.1 lub szybami ze szkła hartowanego o grubości 8 mm. Gabloty rozkładowe wypełnione poliwęglanem litym bezbarwnym o grubości min. 5 mm.
 - e) Mocowanie szyb w ścianach osłonowych na całej długości krawędzi listwami zatrzaskowymi.
 - f) Pokrycie dachu wykonane z poliwęglanu litego dymionego grubości minimum 4 mm.

- g) Na powierzchniach informacyjnych wzdłuż dachu zamieszczone: logo BKM, nazwa ulicy, nazwa przystanku, numery linii, wykonane techniką i o wymiarach uzgodnionych z Zamawiającym.
 - h) Oświetlenie LED wbudowane w przednią belkę dachową.
 - i) Instalacja elektryczna poprowadzona wewnątrz profili aluminiowych, wyposażona w zabezpieczenie przeciwpożarowe.
 - j) Siedzisko ławki oraz oparcie o długości $\frac{3}{4}$ długości wiaty, wykonane z drewna iglastego, liściastego (buk, jesion) lub kompozytu drewnianego wzmocnionego – impregnowane, bejcowane i lakierowane. Ławki w wiatkach zamontowane w modułach z prawej, najazdowej strony wiat.
 - k) Odprowadzenie wody deszczowej zintegrowane wewnątrz przedniej i tylnej belki dachowej.
 - l) Wiaty wyposażone w tablice informacyjne podświetlane LED i stelaż ze znakiem D-15 zamontowany po prawej stronie.
3. Lokalizacja wiat przystankowych oraz konfiguracja określona została w **Załączniku nr 3/Załączniku nr 3a*** do umowy. Zamawiający wskaże kolejność dostawy i montażu wiat. W sytuacji, gdy warunki budowlane (przebiegające w określonej lokalizacji media) nie pozwolą na uzyskanie zgody zarządcy mediów na zbliżenie do instalacji, Zamawiający wskaże alternatywną lokalizację ustawienia wiaty.
 4. Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy dostarczy projekt konstrukcji wiaty (dostosowany do wymaganego wzoru plastycznego określonego w **Załączniku nr 1** do umowy/**Załączniku nr 1 a *** do umowy) wraz z obliczeniami, podpisany przez projektanta i konstruktora z ważnymi uprawnieniami.
 5. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w zakresie realizacji zamówienia obejmuje:
 - 1) Wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami ustawienia wiat przystankowych w lokalizacjach, w których będą montowane po raz pierwszy lub przy wymianie wiaty, w sytuacji gdy warunki ustawienia nowej będą wymagały zmiany usytuowania fundamentów.
 - 2) Sporządzenie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach projektów przyłączy elektrycznych zasilania oświetlenia LED dla wiat zgodnie z wymogami:
 - a) projekty powinny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz zawierać wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje,
 - b) w projekcie należy uwzględnić instalację uziemiającą,
 - c) Wykonawca zaprojektuje dla poszczególnych wiat zasilanie oświetlenia LED od najbliższego lub najbardziej korzystnie usytuowanego słupa sieci oświetleniowej miasta.
 - 3) Uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku warunków oraz terminarza zajęcia pasa drogowego na czas montażu wiat i budowy przyłączy energetycznych. Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego.
 - 4) Zamontowanie wiat w zaprojektowanych miejscach oraz podłączenie oświetlenia gablot i oświetlenia dachowego wiat do sieci oświetleniowej miasta. W sytuacji, gdy nowa wiatka jest montowana w miejsce starej, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 7 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia prac.
 - 5) Wykonanie niezbędnych badań oraz pomiarów odbiorczych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 - a) badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
 - b) badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,
 - c) badanie skuteczności pętli zwarcia obwodu elektrycznego,
 - d) rezystancji uziemienia.
 - 6) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zamontowania wiat przystankowych oraz przyłączy elektrycznych.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

§ 2

1. Termin realizacji zamówienia: **do 30 listopada 2020 r.**
2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
 - 1) konieczność wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,
 - 2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności będą następstwem: warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie zamówienia, uzasadnionych problemów w uzyskaniu uzgodnień od organów niepodległych Wykonawcy – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac,
3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, nie złoży Zamawiającemu na piśmie uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Materiał, sprzęt niezbędny do wykonania umowy oraz dostawę i montaż przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wykonawca zapewnia pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

1. Wykonawcy, za realizację zamówienia określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości zł (słownie:), w tym: wartość netto zł i podatek VAT
2. Wynagrodzenie wynika z cen jednostkowych i ilości poszczególnych rodzajów wiat zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, j.n. (w zależności od złożonej oferty):

| Lp. | Długość wiaty x szerokość | Ilość gablot rozkładowych | Wielkość wiat | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
|-----|---------------------------|---------------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 6 m x 1 m | 2 | BKM 3-modułowa | 26 | | |
| 2 | 4 m x 0,6 m | 1 | BKM 2-modułowa | 4 | | |
| 3 | 6 m x 1 m | 3 | BKM 3-modułowa | 4 | | |
| 4 | 4 m x 1 m | 1 | BKM 2-modułowa | 17 | | |
| 5 | 6 m x 1 m | 1 | BKM 3-modułowa | 10 | | |
| 6 | 6 m x 0,6 m | 2 | BKM 3-modułowa | 4 | | |
| 7 | 4 m x 1 m | 2 | BKM 2-modułowa | 8 | | |
| 8 | 8 m x 1 m | 2 | BKM 4-modułowa | 7 | | |

lub

| Lp. | Długość wiaty x szerokość | Ilość gablot rozkładowych | Wielkość wiat | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
|-----|---------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 8,4 m x 1,4 m | 1 | 6-modułowa | 4 | | |
| 2 | 8,4 m x 1,4 m | 2 | 6-modułowa | 3 | | |
| 3 | 4,2 m x 0,73 m | 1 | 3-modułowa | 12 | | |
| 4 | 4,2 m x 1,4 m | 1 | 3-modułowa | 19 | | |
| 5 | 5,6 m x 1,4 m | 1 | 4-modułowa | 17 | | |
| 6 | 5,6 m x 1,4 m | 2 | 4-modułowa | 3 | | |
| 7 | 5,6 m x 0,73 m | 1 | 4-modułowa | 18 | | |
| 8 | 7,0 m x 0,73 m | 1 | 5-modułowa | 2 | | |
| 9 | 7,0 m x 1,4 m | 1 | 5-modułowa | 1 | | |
| 10 | 7,0 m x 1,4 m | 2 | 5-modułowa | 1 | | |

3. Wskazane powyżej wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnienia wszelkie koszty związane z dostawą wiat, montażem wiat na terenie miasta Białegostoku, wykonaniem dokumentacji projektowej, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej wraz z uzgodnieniami.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, za rzeczywiście dostarczone i zamontowane wiaty. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą podpisane (bez zastrzeżeń) przez strony umowy protokoły z odbioru zamontowanych wiat wraz z dokumentacją zawierającą:
 - 1) projekty przyłączy elektrycznych,
 - 2) karty gwarancyjne,
 - 3) zaświadczenia o jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz atesty użytych materiałów i dokumentację geodezyjną powykonawczą.
5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
7. Faktura będzie opłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, płatna przelewem na konto Wykonawcy nr
Płatnik: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15 -950 Białystok.
Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku jest podatnikiem podatku VAT.
Fakturę należy wystawić na następujące dane:
NABYWCA: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220
ODBIORCA: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
Miasto Białystok jest podatnikiem podatku VAT.
8. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
10. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
11. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci kary umowne za:
 - 1) niedotrzymanie terminu wykonania prac, określonego w § 2 ust. umowy w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 (w zależności od wiaty, której zwłoka dotyczy) za każdy dzień zwłoki,
 - 2) zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,05%** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 (w zależności od wiaty, której zwłoka dotyczy) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości **20 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
 - 4) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w realizacji zamówienia) w wysokości **1%** wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy
 - 5) niedotrzymanie terminu dostarczenia projektu konstrukcji wiaty zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 umowy w wysokości **0,02%** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający może potrącić je z wystawionej faktury. W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany notą obciążeniową do wpłacenia naliczonych kar umownych na konto bankowe Zamawiającego.
3. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§ 6

1. **Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres lat***, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego oraz wydania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego.
2. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego o ich wystąpieniu.
3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, a także wynikiłe ze zdarzeń losowych i "działania siły wyższej".
4. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej.
5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

§ 7

1. Strony umowy postanawiają, że dostawy zostaną wykonane przez podwykonawców za działanie których Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność w niżej wymienionym zakresie:
 - 1)
 - 2)
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiegokolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień niniejszej umowy.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą innych podmiotów, na których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej powoływał się w ofercie: nazwa innego podmiotu: w zakresie:
w formie:
2. Wykonawca może dokonywać zmiany innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy.

§ 9

Osobami odpowiedzialnymi za przebieg realizacji niniejszej umowy są:

- 1) ze strony Wykonawcy –, tel.,
- 2) ze strony Zamawiającego –, tel.

§ 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia.

§ 11

1. Strony umowy zobowiązują się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;
 - 2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy;
 - 3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje;
 - 4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;
 - 5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
 - 6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;
 - 7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których strona ta poinformowała;
 - 8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

- 1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
 - 2) informacji, na których ujawnienie stroną umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
 - 3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;
 - 4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.
 4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

§ 12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu.

§ 13

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145j.t.).
3. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 j.t.).

§ 14

1. Strony postanawiają, że w razie jakichkolwiek sporów wynikłych w trakcie realizacji niniejszej Umowy lub spraw z nią związanych, będą zgodnie współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie osiągnięcia ugody w ciągu 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowi dokumentacja postępowania (SIWZ wraz z załącznikami) i poniższe załączniki:
 - Załącznik nr 1** – Wzór plastyczny wiaty o konstrukcji stalowej (Zał. nr 6 do SIWZ)*,
 - Załącznik nr 1a** – Wzór plastyczny wiaty aluminiowej (Zał. nr 6a do SIWZ)*,
 - Załącznik nr 2a** – Projekt konstrukcji wiaty (Zał. nr 7a do SIWZ),
 - Załącznik nr 2b** – Projekt gabloty (Zał. nr 7b do SIWZ),
 - Załącznik nr 2c** – Projekt stelaży znaku D15 (Zał. nr 7c do SIWZ),
 - Załącznik nr 2d** – Projekt – oświetlenie (Zał. nr 7d do SIWZ),
 - Załącznik nr 2e** – Opis – listwy do ławek przystankowych (Zał. nr 7e do SIWZ),
 - Załącznik nr 2f** – Opis do wykonania plansz Informacyjnych (Zał. nr 7f do SIWZ),

- Załącznik nr 2g** – Projekt płyt fundamentowych wiat (Zał. nr 7g do SIWZ),
Załącznik nr 3 – Lista lokalizacji i wielkości wiat (Zał. nr 8 do SIWZ)*,
Załącznik nr 3a – Lista lokalizacji i parametry wiat zgodnych z wzorem plastycznym wiaty aluminiowej (Zał. nr 8a do SIWZ)*,

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**zapisy zostaną dostosowane po wyborze najkorzystniejszej oferty stosownie do deklaracji w ofercie*